



V Congreso Argentino de Malezas • ASACIM

MALEZAS 2026

Ciencia, producción y sociedad: hacia un manejo sustentable

HOTEL QUINTO
CENTENARIO
CÓRDOBA

2y3
SEPTIEMBRE



COORDINACIÓN
GENERAL





SUMMITAGRO



Ahora también podés usar **Yamato Top**
en post emergencia de maíz.



PERÍODO CRÍTICO EN MAÍZ




- Define el número de hileras
- Fortalece el sistema radicular
- Define su potencial de rendimiento

Unos pocos días de diferencia en la emergencia de las malezas puede crear una brecha entre el desarrollo de las plantas.



Cualquier práctica agronómica que demora la emergencia de las malezas y favorece el establecimiento del cultivo cumple una función muy importante.

Fuente: Sattin, M. & Berti, A. – *Parameters for weed-crop competition*, FAO

Flujo de emergencia gramíneas (ELEIN-ECHIN-CHRSS) Zona Centro





Flujo de emergencia gramíneas (ELEIN-ECHIN-CHRSS) Zona Norte




15-25 DDS

Flujo de emergencia *Amaranthus spp.* Zona Centro



15-25 DDS

Flujo de emergencia *Amaranthus spp.* Zona Norte



RECOMENDACIÓN DE USO



DOSIS RECOMENDADA

280 a 350 cc/ha (*)




MOMENTO DE APLICACIÓN

Hasta V4 y previo a la emergencia
de las malezas (**)



APLICACIÓN
TERRESTRE



NOVEDAD



YAMATO TOP
/// AXEEV Technology

**AHORA
CON EL RESPALDO
DEL SELLO PAD**



**EVALUADO
Y APROBADO
TÉCNICAMENTE**



**100% APTO
PARA APLICACIONES
CON DRONES**



**GARANTIZA
EFICACIA
EN LA APLICACIÓN**

PRODUCTOS APTOS PARA DRONES



¿QUÉ SON LOS PRODUCTOS PAD?

- ✓ Productos registrados en SENASA
(Recomendación de uso de RPA)
- ✓ Comportamiento en Bajo Volumen
(10-20 litros/hectárea)
- ✓ Estabilidad en tanque del RPA
- ✓ Compatibilidad con nuevos sistemas de pulverización del RPA
- ✓ Eficacia biológica

Pero, ¿el mercado necesita productos PAD? ¿Por qué?



SÍ, LOS NECESITA.
LA TECNOLOGÍA DE
APLICACIÓN POR SÍ SOLA
NO GARANTIZA RESULTADOS

- Crecimiento exponencial en la adopción de drones aplicadores.
- No todos los productos actuales son aptos para drones.
- Hay un cambio en la forma de aplicar: volumen, concentración, sistema.
- Necesidad de asegurar resultados agronómicos consistentes y eficientes.
- Mayores exigencias de seguridad para el ambiente.
- Mayores regulaciones y requerimientos de Buenas Prácticas Agrícolas.

Y SUMMIT AGRO, ¿CÓMO RESPONDE?

- ✓ Integra las herramientas de AgTech con las soluciones para protección de cultivos.
- ✓ Potencia el portafolio de protección de cultivos.
- ✓ Alinea los pilares de sustentabilidad (menor uso de combustible, agua, plásticos e IA)



YAMATO TOP
AXEEV Technology

FIERCE
AXEEV Technology RM

GEMMITOP

Taisei
science driven by nature

Registro en trámite



APLICACIÓN DE ULTRA BAJO VOLUMEN



YAMATO TOP
/// AXEEV Technology

VS.

Otros pyroxasulfone

MUESTRA MACROSCÓPICA



Pyroxasulfone 1

Pyroxasulfone 2

Pyroxasulfone 3

YAMATO TOP
/// AXEEV Technology

Yamato Top presenta una mejor suspensión, mayor estabilidad.



APLICACIÓN DE ULTRA BAJO VOLUMEN




MUESTRA MICROSCÓPICA

Observación en microscopio (10X) – Volumen de agua: 5 L / HA



Pyroxasulfone 1



Pyroxasulfone 2



Pyroxasulfone 3



YAMATO TOP
/// AXEEV Technology





APLICACIÓN DE ULTRA BAJO VOLUMEN



YAMATO TOP
/// AXEEV Technology

+ paraquat

VS.

Otros pyroxasulfone + paraquat

MUESTRA MACROSCÓPICA



Pyroxasulfone 1

Pyroxasulfone 2

Pyroxasulfone 3

YAMATO TOP
/// AXEEV Technology




APLICACIÓN DE ULTRA BAJO VOLUMEN




MUESTRA MICROSCÓPICA

Observación en microscopio (10X) – Volumen de agua: 5 L / HA



Pyroxasulfone 1



Pyroxasulfone 2



Pyroxasulfone 3



YAMATO TOP
AXEEV Technology

RECOMENDACIÓN DE USO



DOSIS RECOMENDADA

280 a 350 cc/ha (*)



MOMENTO DE APLICACIÓN


Hasta V4 y previo a la emergencia
de las malezas (**)



APLICACIÓN
TERRESTRE



APLICACIÓN
CON DRONES



NOVEDAD: LEX EN POROTO

¡MUCHAS GRACIAS!

Ing. Agr. Mara Pavan

Ing. Agr. Giuliana Nardi