



V Congreso Argentino de Malezas • ASACIM

MALEZAS 2026

Ciencia, producción y sociedad: hacia un manejo sustentable

HOTEL QUINTO
CENTENARIO
CÓRDOBA

2y3
SEPTIEMBRE




COORDINACIÓN
GENERAL



***Cayaponia citrullifolia* (Griseb.) Cogn. ex Griseb.: Caracterización, distribución y problemática de una especie emergente en cultivos extensivos de la provincia de Córdoba**

Oliva J.¹⁻²

1. Catedra de Protección Vegetal, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba.
2. AX Consulting SAS, Asesor Privado.



Ing. Agr.Esp. Julián H. Oliva.
Proteccion Vegetal UCC. AX Consulting S.A.S





Santa Elena- Mistoles-Las Peñas, Norte de Cordoba 2025/2026



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
HERBARIO ACOR
Avda. Valparaíso s/n C.C. 509 - 5000
Córdoba-Argentina
Tel:(54351) 4334118/05 Fax (54351) 4334118



Córdoba, 20 de noviembre de 2025

INFORME DE SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN

Determinación – Servicios ACOR N° 346

Familia: **Cucurbitaceae**

Nombre Científico: ***Cayaponia citrullifolia* (Griseb.) Cogn. ex Griseb.**

Nombre Vulgar: ---

Status/origen: nativa, presente en la región del Espinal y Chaqueña (para Córdoba)

Hábito: enredadera perenne



Determinó: Ing. Agr. (Dra.) Melina Scandaliaris

Estructuración de la Encuesta

Cayaponia sp. en Córdoba

Zonas de Trabajo >

Sistemas Productivos >

Estado de la Maleza >

Ubicación en el Lote >


Dinámica y Problemas >

Dificultad de Control >

64 Respuestas Ing. Agr. Ligados a Producción de
Cultivos Extensivos en Provincia de CBA


Zona principal de trabajo

64 respuestas



- Norte
- Centro
- Sudeste
- Sur
- Oeste
- otra


Tipo de sistema
64 respuestas




- Agrícola
- Mixto

¿Detecta Cayaponia sp. en sus Lotes de Produccion?

64 respuestas




¿Detecta Cayaponia sp. en sus Lotes de Produccion?




Proporción de lotes afectados

51 respuestas




Nivel de infestación

52 respuestas




Ubicación en lote

50 respuestas



Evolución 3 años


50 respuestas



- Aumento
- Se Mantiene
- Disminuyo

Problemas que genera

50 respuestas





- Competencia
- Dificultad a Cosecha
- Trepadora
- Rebrote
- Otro

Dificultad de control (1 baja, 5 Alta)

50 respuestas

Average rating (3.50)





- **Bordes (70.2%):** Foco principal de colonización inicial.
- **Alambrados (21.3%):** Estructuras de anclaje y refugio.
- **Interior del lote (23.4%):** Avance secundario.
- **Micro-relieves:** Bajos (6.4%), Lomas (2.1%).



***Cayaponia citrullifolia* (Griseb.) Cogn. ex Griseb** se consolida como una maleza en expansión en sistemas extensivos en la provincia de Córdoba. Agregándose a la lista de malezas perennes de difícil control en esta provincia.



V Congreso Argentino de Malezas • ASACIM

MALEZAS 2026

Ciencia, producción y sociedad: hacia un manejo sustentable

HOTEL QUINTO
CENTENARIO
CÓRDOBA

2y3
SEPTIEMBRE



Muchas Gracias =)

